

Россия

ОАО «Чувашторгтехника»



Прилавок
для горячих напитков
типа ПГН

ПАСПОРТ

и
руководство по эксплуатации



ЧЕБОКСАРЫ 2004

www.traza.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Прилавок для горячих напитков ПГН (далее прилавок) предназначен для кратковременного хранения хлебобулочных и кондитерских изделий в шкафу, а также для установки на его столе термостатов с напитками.

Используется на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий.

Санитарно-эпидемиологическое заключение №21.01.04.000.П.000021.01.03 от 30.01.2003 г. до 30.01.2008 г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ 51. В00496 с 02.10.2003 г. по 01.10.2006 г.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Нормы									
	ПГН									
	70М	70М-01	70М-2	70К	70К-01	70К-02	70К-03	70К-04	70К-05	70К-06
Количество розеток со штырями заземления 10А, шт.	2									
Количество ламп освещения, шт.	-								1	
Номинальная мощность лампы освещения, Вт	-								21	
Род тока	Переменный, однофазный									
Номинальное напряжение, В	220									
Частота тока, Гц	50									
Габаритные размеры:, мм										
длина	1120	1500	1120	1120		1500				1500
ширина без направляющих для подносов	805	805	805	705		705				705
ширина с направляющими для подносов	1030	1030	1030	1030		1030				1030
высота	850	850	850	865		865				865
высота с полками	-	-	1361	-		-				1435
Масса, кг., не более	73	90	83	70	68	85	82	100	98	98

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество, шт.									
	ПГН									
	70М	70М-01	70М-2	70К	70К-01	70К-02	70К-03	70К-04	70К-05	70К-06
Прилавок для горячих напитков	1									
Направляющая для подносов	1									
Кронштейн для направляющих	2			-						
Паспорт и руководство по эксплуатации	1									
Кронштейн полки (труба)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Полка	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Опора	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Светильник	-								1	
Проставка ЭМК 70М-035	3		-							
Проставка ЭМК 70К-025	-						3			
Вставка ЭМК 70К-024	-						3			
Вставка ЭМК 70К-024-01	-						3			

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 2

Наименование	Количество, шт.									
	ПГН									
	70М	70М-01	70М-2	70К	70К-01	70К-02	70К-03	70К-04	70К-05	
Шпилька ЭМК 70М-025	-		2							-
Шпилька ЭМК 70М-025-01										3
Шпилька ЭМК 70М-025-03										1
Винт М4х10 ГОСТ 17473-80										2
Болт М6х20						2				
Болт М6х40		-	4							
Гайка М6						2				
Пакет полиэтиленовый						2				
Упаковка						1				

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ.

Прилавок состоит основания, к которому крепятся облицовки. Сверху облицовки накрыты столешницей из нержавеющей стали. Со стороны обслуживающего персонала имеется панель управления с двумя розетками для подключения термостатов. Дополнительно прилавок снабжен направляющими швеллерами для установки подносов.

Место для подключения заземления расположено на правой стороне прилавка.

Клеммный блок для подключения прилавка к сети расположен за панелью управления.

5. ПОДГОТОВКА ПРИЛАВКА К РАБОТЕ.

По способу защиты человека от поражения электрическим током прилавок относится к 1 классу по ГОСТ 12.2.007.0.

После проверки состояния упаковки, распаковать прилавок, произвести внешний осмотр и проверить комплектность в соответствии с таблицей 2.

Перед установкой прилавка на предусмотренное место необходимо снять защитную пленку со всех поверхностей. Необходимо следить за тем, чтобы прилавок был установлен в горизонтальном положении (для этого предусмотрены регулировочные ножки), высота должна быть удобной для пользователя (850 ч 900 мм). Учитывая вид прилавка, его можно размещать отдельно или вместе с другим оборудованием.

Собрать прилавок, т.е. собрать направляющее для подносов с дугами и закрепить четырьмя винтами М5, установить направляющие с кронштейнами на переднюю стенку прилавка и закрепить четырьмя болтами М6.

Установку прилавка производить в следующем порядке:

- ❖ установить прилавок на соответствующее место;
- ❖ проверить уровнем горизонтальное положение прилавка и при необходимости с помощью ножек произвести регулировку его по высоте;
- ❖ надежно заземлить прилавок, подсоединив заземляющий проводник к заземляющему зажиму, - заземляющий проводник должен быть в шнуре питания;
- ❖ подсоединить провода электросети к вводным зажимам, находящимся за панелью управления;
- ❖ подключение прилавка к электросети должно быть выполнено согласно действующего законодательства и нормативов. Электроподключение производится только уполномоченной специализированной службой с учетом маркировок на табличке с надписями;
- ❖ проверить сопротивление изоляции прилавка, которое должно быть не менее 2 Мом.

Для выравнивания потенциалов при установке прилавка в технологическую линию, предусмотрен зажим, обозначенный знаком - эквипотенциальность.

При установке прилавка в линию раздачи (Л.Р.) для облегчения выравнивания линии по передней стенке необходимо совместить 2 отверстия ш7 на боковой поверхности основания и соединить основания болтами М6х20 с гайками М6, предусмотрев зазор между основаниями (5х 6) мм.

диаметральное поперечное сечение жил шнуров питания не должно быть меньше указанных значений: ПВС 3x1,0; ШРО 3x1,0; ПРС 3x1,0; ПРМ 3x1,0; ПСГ 3x1,0 для всех ПГН.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прилавок для горячих напитков ПГН 70М, ПГН 70М-01, ПГН 70М-2, ПГН 70К, ПГН 70К-01, ПГН 70К-02, ПГН 70К-03, ПГН 70К-04, ПГН 70К-05 заводской номер _____ соответствует ТО 5151-007-01439034-2002 и признан годным для эксплуатации.

Дата _____ выпуска

личными подписями (оттисками личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Прилавок для горячих напитков ПГН 70М, ПГН 70М-01, ПГН 70М-2, ПГН 70К, ПГН 70К-01, ПГН 70К-02, ПГН 70К-03, ПГН 70К-04, ПГН 70К-05 заводской номер _____ подвергнут на ОАО «Чувашторгтехника» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.

Дата консервации _____

Наименование и марка консерванта _____

Срок защиты:

при _____ (указать нормальные условия) _____ (срок)

при _____ (указать экстремальные условия, при необходимости) _____ (срок)

Консервацию произвел _____ (подпись)

Изделие после консервации принял _____ (подпись)

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Прилавок для горячих напитков ПГН 70М, ПГН 70М-01, ПГН 70М-2, ПГН 70К, ПГН 70К-01, ПГН 70К-02, ПГН 70К-03, ПГН 70К-04, ПГН 70К-05 упакован ОАО «Чувашторгтехника» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____ М. П. _____ (подпись)

Упаковку произвел _____ (подпись)

Изделие после упаковки принял _____

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации прилавка - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей прилавка, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда прилавок вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения прилавка в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный прилавок.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю прилавка для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера прилавка, срока изготовления и установки.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996 г. с изменениями и дополнениями от 17.12.1999 г. и 30.12.2001 г., Гражданским кодексом РФ (части первая, вторая, третья) с изменениями и дополнениями от 20.02.1996 г. и 24.10.1997 г., 08.07.1999 г., 17.12.1999 г., 16.04.2001 г., 15.05.2001 г., 26.11.2001 г., 21.03.2002 г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» изменениями и дополнениями от 06.02.2002 г.

Рекламации направлять по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары,

Базовый проезд, 28.

Тел./факс: (8352) 21-06-26, 21-06-85.